

Taglait N'Tmili  
Var 13 S99

Taglait N'Tmili

Vass3R13s336-340




OMtp1087


 INRA Collection Vassal-Montpellier

3R13s336-340  
Taglait N'Tmili  
Var 13 S99

Taglait N'Tmili  
13 S99









Désignation : Taglait N'Emili

Clos Planche 13 Côté S N° 99

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 1-10-56 (16)

A1 - 0  
A2 - 0  
A3 - 2  
A4 - 1  
A5 - 1  
PA1

30 jours

Taglait N'Emili

Désignation :

Clos Planche 13 Côté S N° 99

Vigueur : 3

Date de maturité : 18-9-58

Charge :

P=0

s. 13  
20  
30  
40  
53

Désignation : Taglait N'Emili

Clos Planche 13 Côté S N° 99

Vigueur : 2

Date de maturité : 2e 25-8-59

Charge :

P=0

S. 1 2  
2 0  
3 4  
4 1  
5 1

Désignation Taglait N'Emili

Clos Planche 13 Côté S N° 99

Vigueur : 2

Date de maturité 9-8-60 (1)

Charge :

P=0

s. 1 1  
2 0  
3 2  
4 1  
5 0

Année 1956 Taglait N' Emili

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 13 S. 99

	Nombre total	D A T E S								
		20.	23.	26.	28.	30.	3.			
1	8.	0.	0.	0.	0.	0.	2.			
2	4.	0.	0.	0.	0.	0.	1.			
3	6.	0.	0.	0.	3.	3.	3.			
4	9.	0.	0.	0.	3.	3.	6.			
5	8.	0.	0.	0.	0.	0.	6.			

34-56 D

III

Année 1957 Taglait N' Emili

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 13 S. 99

	Nombre total	D A T E S								
		11/3	14/3							
1	14	4.	7.	X						
2	4	0.	2.	X						
3	8	0.	4.	X						
4	17	5.	8.							
5	16	5.	12	X						

IIIe D e 14-3-57

T. Long



Eglait N. Emili-

Année 1958.

N° ..... Planche ..... Côté 13599

		Nombre		D A T E S									
		Total	31.3	1.4									
T longue	1	16.	3.	8.									
	2	6.	2.	3.									
	3	6.	2.	5.									
	4	7.	2.	3.									
T longue	5	14.	7.	10.									

D le 2-4-58 IIIe

Année 1959

Eglait N. Emili

N° ..... Planche ..... Côté 13599

		Nombre		D A T E S									
		Total	16.3	21.3	25.3								
1		5.	0.	0.	4.								
2		8.	3.	3.	6.								
3		10	2.	2.	6.								
4		3.	3.	4.	7.								
5		8.	3.	4.	5.								

D le 26-3-59

Désignation : *Taglait N° Trilli*

VASSAL Planche *XIII* Côté *S* N° *99* Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .  
 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
 duveteux 8 - cotonneux 9 .  
 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
 carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bron-  
 zées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
 autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9) .  
 39 - glabres 4 - sétueuses (5) - veloutées 6 - aranéeu-  
 ses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .  
 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
 plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-  
 tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
 détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
 la 3° feuille détachées sera notée.

*D*



N° ordre

Désignation : *Taglaït N' Tmili*

VASSAL Planche 13 côté S N° 99 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 . ③

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement ② .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

*pas de gappe*

*1-6-54 Delorme*





N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté J N° 99 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre ~~④~~ - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté ④ - tourmenté 5.
- Surface : unie ~~①~~ - cadulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge ④ - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre ~~③~~
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° ③.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ④ - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Bloch  
30 JUL 1956



N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 99 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④  
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioleaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioleaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° - (2) -  
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3).

J. Guet

2 AOUT 1956

12 JUIN 1956

Rouquier

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 99 souche ① 2 3 4 5

Taglaif N° Tunieli

~~Sausgrappe~~

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ③.
- Lâche ④ - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨.
- A pédoncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
- De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
- A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- A jus incolore ① - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- A pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

H. Hubert le 22.8.1958  
~~P. Hubert 20.8.58~~



Dénomination ..... *Taglaout N' Tmili* .....  
Planche ..... *13* ..... côté ..... *5* ..... Rang ..... *99* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranésieux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... *10* ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Bonnel*  
*11-12-56*

N° d'ordre : . . . m . . . Désignation: Taglaik. N' Truili . . .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : . . . . . Vas. 13.599. Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - 2 - 3. - 2
- 9 -  $L_1 / L$  . . . . . ① - 3.
- 10 -  $L_2 / L$  . . . . . ① - ②
- 11 - Lobes . . . . . 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9. -
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . ① - ① - 2 - 3.
- 14 - S. pet. (forme) . . . . . ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧
- 16 - Dents : Forme . . . . . ④ - 2 - ③.
- 17 - Dents : Méd/ B. . . . . 1 - 2 - ③
- 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - ③.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3 L'_3$  : . . . . . ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . ① - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.  
 Forme : ④ - ⑤  
 Médiante/base : 6 - 7 - ⑧.